

こんなに落ちるの!!

プロも納得 驚きの超洗力

SENKI

洗 輝
センキ



それでも
地球に
やさしい
多目的洗浄剤

River

多目的洗淨剤

洗_{センキ}輝

業務用

洗輝(センキ)は、食器類はもちろん、レンジや換気扇の頑固な油污れ、テーブル、床に至るまで**酸素**の働きで抜群の洗淨力を発揮します。色々な種類の洗剤を揃える必要がありません。

- 洗淨力…抜群の洗淨力、強力な脱脂
- 除菌力…病原性大腸菌O-157、サルモネラ菌(すべての菌を除去する訳ではありません)
- 脱臭力…排水管からの嫌な臭いもスッキリ
- 経済性…粉末で少ない使用量・洗淨液の再利用
- 安全性…PRTR法該当物質を含みませんから環境にやさしい

洗輝は素肌に優しく、抗菌効果もあるから安心です。



使用例

洗輝使用料の目安

湯量 濃度	1ℓ	5ℓ	10ℓ	15ℓ
0.1%	1g	5g	10g	15g
0.3%	3g	15g	30g	45g
0.5%	5g	25g	50g	75g
1%	10g	50g	100g	150g

40℃ぐらいのお湯に溶かしてご使用が効果的です

食器・調理器具・お皿

お湯10リットルに対し
10g 軽量スプーン3杯～5杯
(濃度0.3～0.5%)



浸け置きをして洗淨する

グラス・コップ

お湯10リットルに対し
10g 軽量スプーン1杯～3杯
(濃度0.1～0.3%)



浸け置きをして洗淨する

換気扇

お湯10リットルに対し
10g 軽量スプーン5杯～10杯
(濃度0.5～1%)



浸け置きをして洗淨する

ガスレンジ

お湯500ミリリットルに対し
10g 軽量スプーン1/2杯
(濃度0.5～1%)



スプレーで散布し、こすり洗い

ガラス・テーブル・鏡など

お湯500ミリリットルに対し
10g 軽量スプーン1/3杯
(濃度0.1～0.3%)



スプレーで散布し乾拭き

ほかにも…

床、トイレ、タオル
にもつかえます



内容成分 炭酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、金属イオン封鎖剤、非イオン界面活性剤、分散剤、再付着防止剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
使用上の注意 洗輝(センキ)は酸素系洗剤ですので、**塩素系洗剤と混ぜない**でください。念のために手袋をご使用ください。
パール、金、銀、銅、アルミなどの浸け置きは、腐食または黒ずみの原因になりますのでご注意ください。

【製造発売元】 株式会社 鬼怒川流通 ケミカル事業部

【代理店・販売店】



本社 〒304-0819 茨城県下妻市鎌庭1335-1
TEL 0296-45-0306 FAX 0296-43-8500
工場 〒304-0818 茨城県下妻市鬼怒912

スプレーボットの作り方

① スプレーボトルの中にぬるま湯を入れて下さい。



※ 容量…500ml
目印がありますが、
目安はボトルの肩
のところです。

② 小スプーンで洗輝を1杯入れて下さい。



すり切り1杯は
約0.65g

※レンジフー
ド・ガスコンロ
等の頑固な油
汚れには、8杯
入れて下さい。

③ ふたをして、
かるく振って出来上がり。



使用目的に合わせて使い分けてください。

1杯と8杯入れたもの2つ用意しておくとお便利です。

希釈率 1杯・・・0.1% 8杯・・・1%

スプレーボットの使い方・手順

1杯入れたボトル〈希釈率 0.1%〉

① 汚れている所に
吹きかける。



② 雑巾で拭きとる。



※汚れが落ちに
くいときは、ス
プレーしてから
2～3分後に拭い
てください。

③ 新品同様の
仕上がりです。



【用途】
窓ガラス、
テーブル、
イス、鏡、
電化製品等

8杯入れたボトル〈希釈率 1%〉

① 汚れている所に
吹きかける。



5年以上洗ってない
換気扇です。

② 数分後、ナイロン
ブラシ等で擦る。



油が浮き上がってくるの
が良く分かります。

③ 最後に雑巾等
で拭きとる。



新品同様です。
あなたは体感せず
に居られますか！

【用途】
ガスレンジ、レ
ンジフード、レ
ンジまわり、じ
ゅうたん・カー
ペットのシミ、
壁の汚れ、タバ
コのヤニ等

つけおき (シンク・洗い桶) の作り方

シンク (30 L)

- ① 人肌ぐらいのお湯をシンクに半分くらい溜める。



- ② 大スプーンで 1 杯シンクに入れる。



- ③ かるくかき混ぜて出来上がり！



※ シンクの容量が 60 L 以上の時

60 L・・・大きいスプーン 2 杯 90 L・・・大きいスプーン 3 杯

洗い桶 (5 L)

- ① 洗い桶の 8 分目まで人肌ぐらいの湯を溜める。



- ② 中スプーンで 1 杯洗い桶に入れる。



- ③ かるくかき混ぜて出来上がり！



※長時間作業する場合は、ゴム手袋をすることをお勧め致します。

つけおきの使い方・手順

- ① 皿やコップの残り物を捨てつけこむ。



洗い物が戻ってきたら
つけておいて下さい。

- ② つけこんだ後、柔らかいスポンジで洗う。
(長い時間つけおく程、汚れが良く落ちます。)



時間ができた時に
かるく擦って下さい。

- ③ 2 回すすいで、
作業終了。



使用説明書

洗輝

《センキ》用途別希釈マニュアル

《つけおき》

大スプーン・・・30g 中スプーン・・・10g

〈シンク〉【希釈率 0.1%】

用途	希釈目安	洗浄の仕方
食器類 ジョッキ等	シンクの半分(約30L) くらいまで水を入れ、 大スプーン1杯 入れる。	①洗浄液に食器類をつけておく。 ②時間の空いたときにスポンジ で軽くこすり洗い。 ③水で2回すすいで作業終了。

〈洗い桶〉【希釈率 0.2%】

用途	希釈目安	洗浄の仕方
食器類 ジョッキ等	洗い桶(約5L)に水を入れ、 中スプーン1杯 入れる。	①洗浄液に食器類をつけておく。 ②時間の空いたときにスポンジ で軽くこすり洗い。 ③水で2回すすいで作業終了。

《スプレーボトル》

小スプーン・・・0.65g

〈小スプーン 1杯〉【希釈率 0.1%】

用途	希釈目安	洗浄の仕方
窓ガラス・鏡 テーブル・イス タタミ・ 電化製品等	スプレーボトルに 水を肩まで入れ 小ス プーン1杯 入れる。	スプレーをして、カラ拭きして 下さい。 ※電化製品等は直接ではなく布に スプレーして拭いてください。

〈小スプーン 8杯〉【希釈率 1%】

用途	希釈目安	洗浄の仕方
ガスレンジ レンジまわり レンジフード 換気扇 壁の汚れ タバコのヤニ じゅうたん カーペット 床 等	スプレーボトルに 水を肩まで入れ 小ス プーン8杯 入れる。	スプレーして油が浮き上がって きたら拭いて下さい。 ※汚れの酷い場所は、ブラシ等 でこすって下さい。 ※じゅうたん、カーペット等は素 材(シルク・羊毛等)によって落 ちない場合があります。

※約40℃のぬるま湯で使用すると効果的です。

※つけおき・スプレーともに汚れ具合に応じて時間や濃度を変えて下さい。

※本商品は泡がほとんどたちません。

成分／炭酸ナトリウム・過炭酸ナトリウム・金属イオン封鎖剤・非イオン界面活性剤・
再付着防止剤・分散剤・ヤシ油脂脂肪酸ジエタノールアמיד

使用用途／厨房・工場・ホテル・一般家庭・車両等の洗浄、除菌

(すべての菌を除菌するわけではありません)

使用濃度／0.1～2% (1%濃度目安=水10ℓに対し100g)

【使用上の注意】

- 本品は弱アルカリ性酸素系洗浄剤です。
- ◎塩素系洗浄剤と混合して使用しないでください。
- 目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、異常がある場合は医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに水で口をすすぎ、多量の水か牛乳を飲ませ、無理に吐き出させないで医師の診察を受けてください。
- パール・金・銀・銅・アルミニウムは、浸け込み洗浄により変色する場合がありますのでご注意ください。
- メッキ、コーティング加工及び吹き付け塗装面は稀に塗装が剥がれる恐れがありますので、剥がれないことを確認してからご使用ください。
- 用途以外に使用しないでください。

【取扱上の注意】

- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 開封後は、湿気防止のチャックを必ずお閉めてください。
- 高温や湿気になる場所を避けて保存してください。
- 稀に黄色に変色する場合がございますが洗浄力に問題はありません。

こんなに落ちるの!!

多目的洗剤 洗輝★センキ



使用例


①



つけおきをして軽く洗う。




2回すすいで、作業終了



ジョッキ内に気泡が立たず、
クリーミーな泡が実現できます。

②



つけおきで使い終わった
洗剤液を床にまきます。



汚れがひどい時は、デッキ
ブラシで洗って下さい。




水で洗い流せば、新品同
様です。

③



タバコのヤニと油で
ベタベタです。



洗輝をスプレーすると
汚れが浮き上がります。



室内の壁のヤニもきれ
いに落ちます。

④



水あか、汚れの付いた
洗面台



洗輝を吹き付け
洗います



汚れ落ちプラス除菌もOK!
気持ちよくご使用できます。